

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话: 13306620798

传真: 0574-88951989

E-mail: 1140643157@qq.com

地址: 浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG6060 (HG04) 系列



此系列基本配置为太阳能板2V, 电池1.2V, 输出3V, 适用于各类并联接法灯串, 200L以内都适用

| 型号 | 太阳能板规格 | 电池规格 | 功能 | 单价 | 配用灯串 | 备注 |
|------|---------|---------------------|-------|-------|--------|----------|
| HG04 | 2V70mA | Ni-cd AA1.2V400mAh | 长亮 | 6.27 | 100L以下 | 改用镍氢加0.5 |
| HG04 | 2V70mA | Ni-cd AA1.2V400mAh | 长亮带闪 | 6.60 | 100L以下 | 改用镍氢加0.5 |
| HG04 | 2V70mA | Ni-cd AA1.2V400mAh | 正反八功能 | 8.05 | 100L以下 | 改用镍氢加0.5 |
| HG04 | 2V70mA | Ni-cd AA1.2V400mAh | 二路八功能 | 7.95 | 100L以下 | 改用镍氢加0.5 |
| HG04 | 2V100mA | Ni-cd AA1.2V600mAh | 长亮 | 6.79 | 120L以下 | 改用镍氢加0.7 |
| HG04 | 2V100mA | Ni-cd AA1.2V600mAh | 长亮带闪 | 7.31 | 120L以下 | 改用镍氢加0.7 |
| HG04 | 2V100mA | Ni-cd AA1.2V600mAh | 正反八功能 | 8.90 | 120L以下 | 改用镍氢加0.7 |
| HG04 | 2V100mA | Ni-cd AA1.2V600mAh | 二路八功能 | 8.75 | 120L以下 | 改用镍氢加0.7 |
| HG04 | 2V160mA | Ni-MH AA1.2V800mAh | 长亮 | 8.51 | 180L以下 | 改用镍铬减0.3 |
| HG04 | 2V160mA | Ni-MH AA1.2V800mAh | 长亮带闪 | 8.96 | 180L以下 | 改用镍铬减0.3 |
| HG04 | 2V160mA | Ni-MH AA1.2V800mAh | 正反八功能 | 10.40 | 180L以下 | 改用镍铬减0.3 |
| HG04 | 2V160mA | Ni-MH AA1.2V800mAh | 二路八功能 | 10.27 | 180L以下 | 改用镍铬减0.3 |
| HG04 | 2V180mA | Ni-MH AA1.2V1000mAh | 长亮 | 10.11 | 200L以下 | 改用镍铬减0.4 |
| HG04 | 2V180mA | Ni-MH AA1.2V1000mAh | 长亮带闪 | 10.53 | 200L以下 | 改用镍铬减0.4 |
| HG04 | 2V180mA | Ni-MH AA1.2V1000mAh | 正反八功能 | 12.09 | 200L以下 | 改用镍铬减0.4 |
| HG04 | 2V180mA | Ni-MH AA1.2V1000mAh | 二路八功能 | 11.87 | 200L以下 | 改用镍铬减0.4 |

注意事项和建议:

- 1、各地太阳光照射程度不同, 实际情况请垂询本公司, 例如澳洲阳光照射情况和欧美不同, 2地区的太阳能配置相应要改动下;
- 2、以上报价含税含运费 (江浙地区以外相应增加运费);
- 3、最低起订量5000PCS;

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话: 13306620798

传真: 0574-88951989

E-mail: 1140643157@qq.com

地址: 浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG8085A (HG01) 系列



此系列基本配置为太阳能板2V, 电池1.2V, 输出3V, 适用于各类并联接法灯串, 300L以内都适用

| 型号 | 太阳能板规格 | 电池规格 | 功能 | 单价 | 配用灯串 | 备注 |
|------|---------|---------------------|-------|-------|--------|----|
| HG01 | 2V200mA | Ni-MH AA1.2V1200mAh | 长亮带闪 | 12.75 | 200L以下 | |
| HG01 | 2V200mA | Ni-MH AA1.2V1200mAh | 正反八功能 | 13.15 | 200L以下 | |
| HG01 | 2V200mA | Ni-MH AA1.2V1200mAh | 二路八功能 | 12.98 | 200L以下 | |
| HG01 | 2V250mA | Ni-MH AA1.2V1400mAh | 长亮带闪 | 13.98 | 250L以下 | |
| HG01 | 2V250mA | Ni-MH AA1.2V1400mAh | 正反八功能 | 14.40 | 250L以下 | |
| HG01 | 2V250mA | Ni-MH AA1.2V1400mAh | 二路八功能 | 14.27 | 250L以下 | |
| HG01 | 2V300mA | Ni-MH AA1.2V1400mAh | 长亮带闪 | 14.97 | 300L以下 | |
| HG01 | 2V300mA | Ni-MH AA1.2V1400mAh | 正反八功能 | 15.15 | 300L以下 | |
| HG01 | 2V300mA | Ni-MH AA1.2V1400mAh | 二路八功能 | 15.03 | 300L以下 | |

注意事项和建议:

- 1、各地太阳光照射程度不同, 实际情况请垂询本公司, 例如澳洲阳光照射情况和欧美不同, 2地区的太阳能配置相应要改动下;
- 2、以上报价含税含运费 (江浙地区以外相应增加运费);
- 3、最低起订量5000PCS;

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话: 13306620798

传真: 0574-88951989

E-mail: 1140643157@qq.com

地址: 浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG8085B (HG01D/HG03) 系列

HG03



HG01D



此系列基本配置为太阳能板5.5V, 电池3.6V, 输出3V/24V, 适用于各类并联, 串联接法灯串, 400L以内都适用

| 型号 | 太阳能板规格 | 电池规格 | 功能 | 单价 | 配用灯串 | 备注 |
|------------|-----------|----------------------|------------|-------|--------|----------|
| HG03/HG01D | 5.5V60mA | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 长亮(3V) | 13.03 | 300L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03/HG01D | 5.5V60mA | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 长亮带闪(3V) | 13.16 | 300L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03/HG01D | 5.5V60mA | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 正反八功能(3V) | 13.36 | 300L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03/HG01D | 5.5V60mA | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 二路八功能(3V) | 13.30 | 300L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03/HG01D | 5.5V60mA | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 长亮(24V) | 13.37 | 300L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03/HG01D | 5.5V60mA | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 长亮带闪(24V) | 13.55 | 300L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03/HG01D | 5.5V60mA | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 正反八功能(24V) | 13.80 | 300L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03/HG01D | 5.5V60mA | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 二路八功能(24V) | 13.71 | 300L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03/HG01D | 5.5V100mA | 3*Ni-cd AA1.2V600mAh | 长亮(3V) | 14.45 | 400L以下 | 改用镍氢加2.1 |
| HG03/HG01D | 5.5V100mA | 3*Ni-cd AA1.2V600mAh | 长亮带闪(3V) | 14.68 | 400L以下 | 改用镍氢加2.1 |
| HG03/HG01D | 5.5V100mA | 3*Ni-cd AA1.2V600mAh | 正反八功能(3V) | 14.87 | 400L以下 | 改用镍氢加2.1 |
| HG03/HG01D | 5.5V100mA | 3*Ni-cd AA1.2V600mAh | 二路八功能(3V) | 14.80 | 400L以下 | 改用镍氢加2.1 |
| HG03/HG01D | 5.5V100mA | 3*Ni-cd AA1.2V600mAh | 长亮(24V) | 14.76 | 400L以下 | 改用镍氢加2.1 |
| HG03/HG01D | 5.5V100mA | 3*Ni-cd AA1.2V600mAh | 长亮带闪(24V) | 14.78 | 400L以下 | 改用镍氢加2.1 |
| HG03/HG01D | 5.5V100mA | 3*Ni-cd AA1.2V600mAh | 正反八功能(24V) | 15.10 | 400L以下 | 改用镍氢加2.1 |
| HG03/HG01D | 5.5V100mA | 3*Ni-cd AA1.2V600mAh | 二路八功能(24V) | 15.03 | 400L以下 | 改用镍氢加2.1 |

注意事项和建议:

- 1、各地太阳光照射程度不同, 实际情况请垂询本公司, 例如澳洲阳光照射情况和欧美不同, 2地区的太阳能配置相应要改动下;
- 2、以上报价含税含运费(江浙地区以外相应增加运费);
- 3、需要电池改为镍氢的客户建议采用14500的锂电池, 或者采用HG05款太阳能控制器。
- 4、最低起订量5000PCS;

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话: 13306620798

传真: 0574-88951989

E-mail: 1140643157@qq.com

地址: 浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG7555 (HG05) 系列



此系列基本配置为太阳能板5.5V, 电池3.6V, 输出3V/24V, 适用于各类并联, 串联接法灯串, 500L以内都适用

| 型号 | 太阳能板规格 | 电池规格 | 功能 | 单价 | 配用灯串 | 备注 |
|------|-----------|-------------------------|------------|-------|--------|----|
| HG05 | 5.5V100mA | LI-ION 18650 3.7V800mAh | 长亮(3V) | 13.41 | 500L以下 | |
| HG05 | 5.5V100mA | LI-ION 18650 3.7V800mAh | 长亮带闪(3V) | 13.77 | 500L以下 | |
| HG05 | 5.5V100mA | LI-ION 18650 3.7V800mAh | 正反八功能(3V) | 13.92 | 500L以下 | |
| HG05 | 5.5V100mA | LI ION 18650 3.7V800mAh | 二路八功能(3V) | 13.86 | 500L以下 | |
| HG05 | 5.5V100mA | LI-ION 18650 3.7V800mAh | 长亮(24V) | 14.02 | 500L以下 | |
| HG05 | 5.5V100mA | LI-ION 18650 3.7V800mAh | 长亮带闪(24V) | 14.35 | 500L以下 | |
| HG05 | 5.5V100mA | LI-ION 18650 3.7V800mAh | 正反八功能(24V) | 14.50 | 500L以下 | |
| HG05 | 5.5V100mA | LI-ION 18650 3.7V800mAh | 二路八功能(24V) | 14.43 | 500L以下 | |

注意事项和建议:

- 1、各地太阳光照射程度不同, 实际情况请垂询本公司, 例如澳洲阳光照射情况和欧美不同, 2地区的太阳能配置相应要改动下;
- 2、以上报价含税含运费(江浙地区以外相应增加运费);
- 3、最低起订量5000PCS;

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话: 13306620798

传真: 0574-88951989

E-mail: 1140643157@qq.com

地址: 浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG6555 (HG03-1) 系列



此系列基本配置为太阳能板5.5V, 电池3.6V, 输出3V/24V, 适用于各类并联, 串联接法灯串, 200L以内都适用

| 型号 | 太阳能板规格 | 电池规格 | 功能 | 单价 | 配用灯串 | 备注 |
|--------|----------|----------------------|------------|-------|--------|----------|
| HG03-1 | 5.5V50mA | 3*Ni-cd AA1.2V300mAh | 长亮(3V) | 11.08 | 200L以内 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03-1 | 5.5V50mA | 3*Ni-cd AA1.2V300mAh | 长亮带闪(3V) | 11.46 | 200L以内 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03-1 | 5.5V50mA | 3*Ni-cd AA1.2V300mAh | 正反八功能(3V) | 11.57 | 200L以内 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03-1 | 5.5V50mA | 3*Ni-cd AA1.2V300mAh | 二路八功能(3V) | 11.51 | 200L以内 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03-1 | 5.5V50mA | 3*Ni-cd AA1.2V300mAh | 长亮(24V) | 11.32 | 200L以内 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03-1 | 5.5V50mA | 3*Ni-cd AA1.2V300mAh | 长亮带闪(24V) | 11.68 | 200L以内 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03-1 | 5.5V50mA | 3*Ni-cd AA1.2V300mAh | 正反八功能(24V) | 11.83 | 200L以内 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03-1 | 5.5V50mA | 3*Ni-cd AA1.2V300mAh | 二路八功能(24V) | 11.75 | 200L以内 | 改用镍氢加1.5 |

注意事项和建议:

- 1、各地太阳光照射程度不同, 实际情况请垂询本公司, 例如澳洲阳光照射情况和欧美不同, 2地区的太阳能配置相应要改动下;
- 2、以上报价含税含运费(江浙地区以外相应增加运费);
- 3、最低起订量5000PCS;

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话: 13306620798

传真: 0574-88951989

E-mail: 1140643157@qq.com

地址: 浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG7067 (HG06) 非晶硅系列



此系列基本配置为太阳能板2V, 电池1.2V, 输出3V, 适用于各类并联接法灯串, 120L以内都适用

| 型号 | 太阳能板规格 | 电池规格 | 功能 | 单价 | 配用灯串 | 备注 |
|------|---------|--------------------|-------|------|--------|----------|
| HG06 | 7067-4L | Ni-cd AA1.2V400mAh | 长亮 | 7.96 | 100L以下 | 改用镍氢加0.5 |
| HG06 | 7067-4L | Ni-cd AA1.2V400mAh | 长亮带闪 | 8.01 | 100L以下 | 改用镍氢加0.5 |
| HG06 | 7067-4L | Ni-cd AA1.2V400mAh | 正反八功能 | 9.41 | 100L以下 | 改用镍氢加0.5 |
| HG06 | 7067-4L | Ni-cd AA1.2V400mAh | 二路八功能 | 9.36 | 100L以下 | 改用镍氢加0.5 |
| HG06 | 7067-4L | Ni-cd AA1.2V600mAh | 长亮 | 8.37 | 120L以下 | 改用镍氢加0.7 |
| HG06 | 7067-4L | Ni-cd AA1.2V600mAh | 长亮带闪 | 8.45 | 120L以下 | 改用镍氢加0.7 |
| HG06 | 7067-4L | Ni-cd AA1.2V600mAh | 正反八功能 | 9.79 | 120L以下 | 改用镍氢加0.7 |
| HG06 | 7067-4L | Ni-cd AA1.2V600mAh | 二路八功能 | 9.73 | 120L以下 | 改用镍氢加0.7 |

注意事项和建议:

- 1、各地太阳光照射程度不同, 实际情况请垂询本公司, 例如澳洲阳光照射情况和欧美不同, 2地区的太阳能配置相应要改动下;
- 2、以上报价含税含运费 (江浙地区以外相应增加运费);
- 3、最低起订量5000PCS;

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话: 13306620798

传真: 0574-88951989

E-mail: 1140643157@qq.com

地址: 浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG8479 (HG01A/HG03A) 非晶硅系列



此系列基本配置为太阳能板2V, 电池1.2V, 输出3V, 适用于各类并联接法灯串, 150L以内都适用

| 型号 | 太阳能板规格 | 电池规格 | 功能 | 单价 | 配用灯串 | 备注 |
|-------|---------|--------------------|-----------|-------|--------|----------|
| HG01A | 8479-4L | Ni-cd AA1.2V400mAh | 长亮带闪(3V) | 9.82 | 150L以下 | 改用镍氢加0.5 |
| HG01A | 8479-4L | Ni-cd AA1.2V400mAh | 正反八功能(3V) | 11.33 | 150L以下 | 改用镍氢加0.5 |
| HG01A | 8479-4L | Ni-cd AA1.2V400mAh | 二路八功能(3V) | 11.28 | 150L以下 | 改用镍氢加0.5 |
| HG01A | 8479-4L | Ni-cd AA1.2V600mAh | 长亮带闪(3V) | 10.23 | 150L以下 | 改用镍氢加0.7 |
| HG01A | 8479-4L | Ni-cd AA1.2V600mAh | 正反八功能(3V) | 11.72 | 150L以下 | 改用镍氢加0.7 |
| HG01A | 8479-4L | Ni-cd AA1.2V600mAh | 二路八功能(3V) | 11.68 | 150L以下 | 改用镍氢加0.7 |



HG03A



HG01A

此系列基本配置为太阳能板5.5V, 电池3.6V, 输出3V/24V, 适用于各类并联, 串联接法灯串, 150L以内都适用

| 型号 | 太阳能板规格 | 电池规格 | 功能 | 单价 | 配用灯串 | 备注 |
|-------------|----------|----------------------|------------|-------|--------|----------|
| HG03A/HG01A | 8479-11L | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 长亮(3V) | 13.11 | 150L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03A/HG01A | 8479-11L | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 长亮带闪(3V) | 13.30 | 150L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03A/HG01A | 8479-11L | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 正反八功能(3V) | 13.41 | 150L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03A/HG01A | 8479-11L | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 二路八功能(3V) | 13.36 | 150L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03A/HG01A | 8479-11L | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 长亮(24V) | 13.27 | 150L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03A/HG01A | 8479-11L | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 长亮带闪(24V) | 13.55 | 150L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03A/HG01A | 8479-11L | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 正反八功能(24V) | 13.68 | 150L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03A/HG01A | 8479-11L | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 二路八功能(24V) | 13.63 | 150L以下 | 改用镍氢加1.5 |

注意事项和建议:

- 1、各地太阳光照射程度不同, 实际情况请垂询本公司, 例如澳洲阳光照射情况和欧美不同, 2地区的太阳能配置相应要改动下;
- 2、以上报价含税含运费(江浙地区以外相应增加运费);
- 3、最低起订量5000PCS;

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话: 13306620798

传真: 0574-88951989

E-mail: 1140643157@qq.com

地址: 浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG9999 (HG01B/HG03B) 非晶硅系列



此系列基本配置为太阳能板2V, 电池1.2V, 输出3V, 适用于各类并联接法灯串, 250L以内都适用

| 型号 | 太阳能板规格 | 电池规格 | 功能 | 单价 | 配用灯串 | 备注 |
|-------|---------|---------------------|-----------|-------|--------|----|
| HG01B | 9999-6L | Ni-MH AA1.2V1200mAh | 长亮带闪(3V) | 13.99 | 250L以下 | |
| HG01B | 9999-6L | Ni-MH AA1.2V1200mAh | 正反八功能(3V) | 15.31 | 250L以下 | |
| HG01B | 9999-6L | Ni-MH AA1.2V1200mAh | 二路八功能(3V) | 15.26 | 250L以下 | |



HG03B



HG01B

此系列基本配置为太阳能板5.5V, 电池3.6V, 输出3V/24V, 适用于各类并联, 串联接法灯串, 300L以内都适用

| 型号 | 太阳能板规格 | 电池规格 | 功能 | 单价 | 配用灯串 | 备注 |
|-------------|---------|----------------------|------------|-------|--------|----------|
| HG03B/HG01B | 9999-9L | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 长亮(3V) | 14.53 | 250L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03B/HG01B | 9999-9L | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 长亮带闪(3V) | 14.68 | 250L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03B/HG01B | 9999-9L | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 正反八功能(3V) | 14.75 | 250L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03B/HG01B | 9999-9L | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 二路八功能(3V) | 14.71 | 250L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03B/HG01B | 9999-9L | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 长亮(24V) | 14.67 | 300L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03B/HG01B | 9999-9L | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 长亮带闪(24V) | 14.86 | 300L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03B/HG01B | 9999-9L | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 正反八功能(24V) | 15.01 | 300L以下 | 改用镍氢加1.5 |
| HG03B/HG01B | 9999-9L | 3*Ni-cd AA1.2V400mAh | 二路八功能(24V) | 14.95 | 300L以下 | 改用镍氢加1.5 |

注意事项和建议:

- 1、各地太阳光照射程度不同, 实际情况请垂询本公司, 例如澳洲阳光照射情况和欧美不同, 2地区的太阳能配置相应要改动下;
- 2、以上报价含税含运费(江浙地区以外相应增加运费);
- 3、最低起订量5000PCS;

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话: 13306620798

传真: 0574-88951989

E-mail: 1140643157@qq.com

地址: 浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG128111 (HG01C/HG03C) 非晶硅系列

HG03C



HG01C



此系列基本配置为太阳能板5.5V, 电池3.6V, 输出3V/24V, 适用于各类并联, 串联接法灯串, 400L以内都适用

| 型号 | 太阳能板规格 | 电池规格 | 功能 | 单价 | 配用灯串 | 备注 |
|-------------|------------|----------------------|------------|-------|--------|----------|
| HG03C/HG01C | 128111-11L | 3*Ni-cd AA1.2V600mAh | 长亮(3V) | 18.72 | 300L以下 | 改用镍氢加2.1 |
| HG03C/HG01C | 128111-11L | 3*Ni-cd AA1.2V600mAh | 长亮带闪(3V) | 18.94 | 300L以下 | 改用镍氢加2.1 |
| HG03C/HG01C | 128111-11L | 3*Ni-cd AA1.2V600mAh | 正反八功能(3V) | 19.01 | 300L以下 | 改用镍氢加2.1 |
| HG03C/HG01C | 128111-11L | 3*Ni-cd AA1.2V600mAh | 二路八功能(3V) | 18.97 | 300L以下 | 改用镍氢加2.1 |
| HG03C/HG01C | 128111-11L | 3*Ni-cd AA1.2V600mAh | 长亮(24V) | 18.95 | 400L以下 | 改用镍氢加2.1 |
| HG03C/HG01C | 128111-11L | 3*Ni-cd AA1.2V600mAh | 长亮带闪(24V) | 19.17 | 400L以下 | 改用镍氢加2.1 |
| HG03C/HG01C | 128111-11L | 3*Ni-cd AA1.2V600mAh | 正反八功能(24V) | 19.25 | 400L以下 | 改用镍氢加2.1 |
| HG03C/HG01C | 128111-11L | 3*Ni-cd AA1.2V600mAh | 二路八功能(24V) | 19.21 | 400L以下 | 改用镍氢加2.1 |

注意事项和建议:

- 1、各地太阳光照射程度不同, 实际情况请垂询本公司, 例如澳洲阳光照射情况和欧美不同, 2地区的太阳能配置相应要改动下;
- 2、以上报价含税含运费(江浙地区以外相应增加运费);
- 3、最低起订量5000PCS;

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话：13306620798

传真：0574-88951989

E-mail:1140643157@qq.com

地址：浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

全系列配件



墙挂

夹子

地插组件

地插组件为常规配件，如需加墙挂和夹子另外计价